

疫情監測週報

2024/11/03 - 2024/11/09

第45週

疾病管制署

Taiwan CDC


2024/11/12

疫情重點

! 腸病毒疫情上升，處高原期
新增1例腸病毒感染併發重症病例


! 流感重症病例數及死亡數為十年同期最高，九成以上未接種流感疫苗

2023-2024年社區合約實驗室腸病毒分離情形




Taiwan CDC 2024/11/10

2015-2024年腸病毒健保門急診就診人次趨勢圖




2015-2024年腸病毒D68型監測

- 新增3例輕症病例：均居住南部，年齡介於2-18歲，均痊癒或恢復良好。
- 2024年累計33例輕症；2023年累計39例，其中2例重症。



2019-2024年腸病毒感染併發重症監測

- 新增1例感染克沙奇A16型腸病毒感染併發重症確定病例：南部8歲男童，11/2出現雙腳無力疼痛、發燒等症狀，隔日因症狀持續且有疱疹性咽峽炎伴隨走路不穩情況，經轉診至醫院並收住加護病房，通報檢驗後研判確診，已返家休養。
- 2024年累計7例重症(3例克沙奇A2型、2例克沙奇A10型、克沙奇A16型及克沙奇B4型各1例)，其中5例未滿1歲；2023年同期11例，累計11例重症，其中1例死亡。




國際腸病毒疫情

國家	疫情趨勢	2024年		備註 ※近一個月病例數與往年相比
		截止點	報告數(死亡數)	
香港	上升，處相對高點	11/2	急診就診千分比:1.7	低於去年同期
新加坡	上升	11/2	日平均病例數:36	高於去年同期
日本	下降	11/3	定醫平均報告:7.70	高於近10年同期
泰國	下降	11/6	82,853(1)	高於去年同期
韓國	下降	11/2	門診就診千分比:3.1	高於去年同期

資料來源：[香港衛生防護中心](#)、[新加坡衛生部](#)、[韓國疾管廳](#)、[日本國立感染症研究所](#)、[泰國衛生部](#)

類流感門急診就診人次



2024-2025流感季(2024/10/1起) 流感併發重症病例監視

- 累計202例確定病例：未滿10歲至90多歲，感染型別為190例(94%)A型H1N1、8例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型，其中197例(98%)未接種流感疫苗，167例(83%)具慢性病史。
- 累計26例死亡：40多歲至90多歲，感染型別為25例(96%)A型H1N1、1例A型H3N2，均未接種流感疫苗，其中21例(81%)具慢性病史

近十個流感季流感併發重症確定及死亡病例
同期統計

流感季	同期(~11/11) 確定病例	同期(~11/11) 死亡病例
2015-16	11	2
2016-17	96	13
2017-18	35	3
2018-19	71	10
2019-20	171	23
2020-21	0	0
2021-22	0	0
2022-23	3	2
2023-24	143	24
2024-25	202	26



國際流感疫情


區	國家	2023-2024流感季				
		活動度 ※趨勢描述為近三週動向	週別	監測值		近期流行型別
亞	新加坡	上升	第44週	呼吸道感染就診 _(日平均) 數：2,583 (↓1.6%) 類流感門診就診率：0.4% (-0.1)		B & A(H1N1)&(H3N2)
	中國	南方、北方均略升， 處低點	第44週	南方	ILI：3.4% (+0.1) 陽性率：4.9% (+0.3)	A(H1N1)
				北方	ILI：3.5% (+0.2) 陽性率：2.1% (+1.2)	A(H1N1)
	日本	略升，處低點	第44週	定點門診平均病例數：1.04(+0.17)		A(H1)&(H3)
	韓國	持平，處低點	第44週	類流感門診就診率：3.9‰ (+0.0)		A(H1N1) & (H3N2)
	香港	上下波動	第44週	類流感定點門診就診率：3.6‰ (+0.7)		A(H1N1)
歐	歐洲	上升，處低點	第44週	定點樣本陽性率：2.6% (+0.5)		A(H1N1)
美	美國	上升，低於閾值	第44週	類流感門診就診率：2.4% (+0.2)		A(H1N1) & (H3N2)
	加拿大	上升	第44週	陽性率：0.8% (+0.3)		A(H1N1)

資料來源：中國流感中心、日本厚生勞動省、US CDC、[加拿大 FluWatch](#)、歐洲Flu News Europe、香港衛生署衛生防護中心、新加坡衛生部、韓國疾控中心

M痘：新增2例本土病例

- 新增2例本土病例及1例境外移入病例：20多岁至30多岁男性，居住縣市為北部2例及南部1例，發病日介於10/22-10/30，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，其中2例未完成2劑疫苗接種。
- 2022年6/23列入第二類傳染病至2024年11/11，累計444例(417例本土病例、27例境外移入)，其中今年累計85例(77例本土病例、8例境外移入)，目前尚未有感染M痘Ib型病毒個案。

2023-2024年M痘確定病例發病趨勢




2022-2024年M痘累計確定病例數

發病年	本土	境外	總計
2022	0	4	4
2023	340	15	355
2024 (迄11/11)	77	8	85
總計	417	27	444


國際M痘疫情

- 全球疫情略升，2022/5至2024/10累計127國/地區報告114,596例確診病例，241例死亡；今年截至第44週累計報告約21,195例確診病例，多集中於非洲(50.7%)及美洲(27.7%)。
- 亞太國家近期疫情：澳洲5月起疫情上升，目前達高峰；紐西蘭10月疫情呈上升。
- WHO統計，非洲今年截至10/27累計19國報告44,952例病例(10,722例確診)，其中1,058例死亡(36例確診死亡)，整體CFR：2.4%，確診CFR：0.3%，病例多集中於剛果民主共和國及蒲隆地，且5月起爆發Ib亞型疫情。
- 疾管署旅遊疫情建議等級(同時有Ib亞型感染個案)
 - 第二級警示：剛果民主共和國、蒲隆地、美國、巴西、澳大利亞
 - 第一級注意：亞洲泰國、中國、越南、馬來西亞、沙烏地阿拉伯，歐洲西班牙、英國、葡萄牙、德國、法國，美洲秘魯、墨西哥、哥倫比亞、加拿大、阿根廷、厄瓜多、多明尼加，非洲中非共和國、盧安達、烏干達、肯亞、奈及利亞、象牙海岸

2023-2024年澳洲/紐西蘭M痘病例數趨勢



2024年 WHO各區署M痘病例數趨勢



未來一週預測



腸病毒

疫情處高原期波動