

疫情監測週報

2025/03/30 - 2025/04/5

第14週

疾病管制署
Taiwan CDC
2025/04/08

疫情重點

! 新增1例瘧疾境外移入病例
今年累計病例數為近19年同期最高

! 新增3例麻疹病例
今年累計病例數為近6年同期最高

瘧疾：新增1例境外移入病例

- **新增1例**：60多歲本國籍男性，今年2月下旬參加旅行團至中西非旅遊，3/21返臺後出現全身倦怠、噁心嘔吐、腹瀉、黃疸等症狀至診所就醫，3/25因不適症狀加劇至醫院，經通報檢驗確認感染惡性瘧，目前於加護病房治療，同團旅客均無疑似症狀
- **今年累計7例病例，均境外移入**：年齡介於20至60多歲，感染國家分別為獅子山及索羅門群島各2例、坦尚尼亞、肯亞及其他(非洲中部多國)各1例，其中6例感染惡性瘧，1例感染間日瘧，**今年累計病例數為近19年(2007-2025年)同期最高**
- 近19年(2007-2025年)累計194例，皆為境外移入病例，年齡以20至50多歲為主(占73.7%)，感染地區以非洲為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧


2007-2025年同期及累計病例數比較

發病年	同期(1/1~4/7) 病例數	累計 病例數
2007	3	13
2008	5	18
2009	3	11
2010	4	21
2011	6	17
2012	2	12
2013	5	13
2014	4	19
2015	2	9
2016	4	13
2017	0	7
2018	0	7
2019	0	7
2020	1	2
2021	1	2
2022	1	2
2023	1	5
2024	3	9
2025	7	7

國際瘧疾疫情

- 全球於2023年估計病例數2.63億及死亡數59.7萬，其中非洲區病例數及死亡數分別占全球之94%及95%，該地區病例數分布以非洲中、南部之奈及利亞、剛果民主共和國及烏干達等國為多。
- 非洲地區：衣索比亞今年累計已逾90萬例病例；納米比亞於2024年12月底疫情上升，迄今累計逾2萬例病例。
- 亞洲地區：印度今年累計逾1萬例病例，韓國今年累計20餘例病例，均與2024年同期相當。


瘧疾風險分布圖



麻疹：新增1例國內感染病例及2例境外移入

- **國內感染**：北部20多歲本國籍男性，近期無國外旅遊史，惟其友人曾為麻疹境外移入個案之就醫接觸者，感染源待釐清，個案於4/1發病，4/3出疹並通報採檢，4/7確診，預計監測至4/22
- **境外移入**：20多歲越南籍女性及30多歲本國籍男性，潛伏期間均有越南活動史，分別於3/25及3/24入境，3/25及3/31發病，3/25及4/3出疹，4/1及4/7確診，預計監測至4/16及4/25
- **2025年累計22例麻疹病例**，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中8例國內感染病例(含6例群聚個案，均監測期滿)，另14例境外移入均自越南移入

2024-2025年起全國麻疹病例通報趨勢



2020年起麻疹確定病例同期累計(1/1-4/7)


發病年	國內感染	境外	總計
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	1	1
2024	5	6	11
2025	8	14	22

國際麻疹疫情

越南麻疹疫情嚴峻，北美地區疫情持續

- 越南**：今年截至3月中旬全國63省市累計報告超過4.2萬例疑似病例，其中逾4,000例確診及5例死亡，尤以中、北部地區病例數遽增最為嚴峻，鄰近國家/地區包括日本、韓國及香港等境外移入病例多來自越南。
- 美國及加拿大**：今年迄今皆已分別報告逾600例病例，其中美國報告3例死亡，多數病例未接種疫苗或接種史不明。

2024年9月起全國COVID-19 (U07.1)門急診就診人次




註：2024/9/1(第36週)起修訂名稱為「新冠併發重症」並調整病例定義

ICD-10-CM代碼U07.1：嚴重特殊傳染性肺炎

新冠併發重症病例趨勢

- 新增8例本土病例：年齡介於60多歲至90歲以上，皆未接種JN.1疫苗
 - 累計本土病例545例，65歲以上長者占78.2%，具潛在病史者占85%；自2024年10/1起通報個案未接種JN.1疫苗占96.4%
- 新增2例死亡病例：60多歲及90歲以上，皆未接種JN.1疫苗
 - 累計本土病例死亡116例，65歲(含)以上及具潛在病史者各占87.1%；自2024年10/1起通報個案死亡未接種JN.1疫苗占97.4%



未來一週預測



連假期間聚會及出國活動增加，致呼吸道
傳染病及腹瀉等疾病傳播風險上升