一週國際疫情 112/03/06-112/03/12

*因應新型冠狀病毒肺炎疫情,請落實14天內返國民眾旅遊史之詢問

*國際疫情:(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新型冠狀病毒肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之 腹瀉	■手部衛生■N95 口罩■隔離衣■負壓病室
流感	全球	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	■手部衛生 ■外科口罩
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻 痺、無菌性腦膜炎	■手部衛生 ■接觸隔離
H5N1 流感	中國、東埔寨	急性呼吸道感染、高燒(≧38°C)、咳嗽、具有動物或 農場/活禽市場暴露史	■手部衛生■N95 ロ罩■隔離衣■負壓病室
麻疹	美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、 烏克蘭、印度、菲律賓、吉爾 吉斯	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後,再擴散至整個臉面	■手部衛生■N95 ロ罩■負壓病室
流行性腦脊髓膜炎	多哥	發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光 及 神經學症狀,如精神錯亂(譫妄)	■手部衛生 ■接觸隔離
登革熱	孟加拉、菲律賓、法屬馬丁尼 克、玻利維亞	高燒(≧38°C)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節 痛及出疹	■手部衛生 ■發燒日起五天 內使用蚊帳

鉤端螺旋體病	印尼/阿根廷	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠 痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	■手部衛生
馬堡病毒出血熱	赤道幾內亞	高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛、全身紅疹,嚴 重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐、眼窩深陷、面無 表情且嗜睡、意識不清、易怒或攻擊性行為	■手部衛生 ■負壓病室
布氏桿菌病	哈薩克	發燒、全身倦怠、出汗、頭痛、肌肉酸痛、 腹痛、疲倦及憂鬱,出現不明原因發燒或伴 隨發燒之慢性關節炎	■手部衛生
立百病毒感染症	孟加拉	腦病變(意識改變 ≥ 24 小時或人格改變)或運動失調,發燒(體溫≥38°C)、抽搐、局部神經症狀、腦脊髓液異常、異常腦波 EEG、腦部影像學檢查異常,有流行地區旅遊史、動物接觸史	■手部衛生 ■外科口罩 ■隔離衣 ■単人病室
霍亂	非洲	無痛性大量米湯樣水性腹瀉,偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	
阿米巴性痢疾	菲律賓	發燒、寒顫、血便或黏液便、輕微腹部不適 合併血絲或黏液便、間歇性下痢或便秘	■手部衛生 ■腸胃道隔離
屈公病	巴拉圭	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛,約半數皮疹,症狀持續 3~7 天	■手部衛生 ■發燒日起五天 內使用蚊帳
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹	■手部衛生■N95 口罩■防水隔離衣■單人病室