## 一週國際疫情 112/05/22-112/05/28

## \*因應新型冠狀病毒肺炎疫情,請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問

## \*國際疫情:(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新型冠狀病毒肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之 腹瀉	<ul><li>■手部衛生</li><li>■N95 口罩</li><li>■防水隔離衣</li><li>■負壓病室</li></ul>
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻 痺、無菌性腦膜炎	■手部衛生 ■接觸隔離
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹	<ul><li>■手部衛生</li><li>■N95 口罩</li><li>■防水隔離衣</li><li>■單人病室</li></ul>
流感	全球	早期出現發燒、咳嗽及呼吸短促等急性呼吸道感染症狀,而後快速進展為嚴重肺炎,可能併發急性呼吸窘迫症候群、敗血性休克及多重器官衰竭而死亡	■手部衛生
新型 A 型流感	英國	發燒、咳嗽、喉嚨痛、 肌肉痠痛等,嚴重可導致 呼吸困難、肺炎、呼吸窘迫或衰竭	■手部衛生
白喉	南非	主要侵犯上呼吸道,在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜 (pseudomembrane),並造成局部疼痛、咳嗽,甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。	■外科口罩 ■手部衛生
霍亂	南非	無痛性大量米湯樣水性腹瀉,偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	■手部衛生 ■接觸隔離

布氏桿菌病	突尼西亞	發燒、全身倦怠、出汗、頭痛、肌肉酸痛、腹 痛、疲倦及憂鬱,出現不明原因發燒或伴隨發 燒之慢性關節炎	■手部衛生
腸病毒	韓國	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成 人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	■手部衛生 ■接觸隔離
馬堡病毒出血熱	赤道幾內亞	高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛、全身紅疹,嚴重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐、眼窩深陷、面無表情且嗜睡、意識不清、易怒或攻擊性行為	■手部衛生 ■負壓病室
真菌性腦炎	美國	常見症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸 部僵直、皮膚紅疹。嚴重者會有意識混亂、昏 迷、抽搐等,甚至致命	■手部衛生
水痘	英國、墨西哥	初期包含輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及 肌肉或關節痠痛等症狀,之後出現紅疹,漸成 紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂,由臉、頭 皮往軀幹四肢延伸,全身性皮疹逐漸快速顯 現隨後變成水疱,最後留下粒狀痂皮	■手部衛生 ■N95 口罩 ■負壓病室 ■接觸隔離
登革熱	亞洲	高燒(≥38°C)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛 及出疹。	■手部衛生 ■發燒日起五天 內使用蚊帳
拉薩熱	非洲	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、 腹痛及咳嗽,重症者出現顏面腫大、腸胃道出血, 低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	<ul><li>■手部衛生</li><li>■N95 口罩</li><li>■連身型防護衣</li><li>■負壓病室</li></ul>
屈公病	南美洲	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛,約半數皮疹,症狀持續 3~7 天。	■手部衛生 ■發燒日起五天 內使用蚊帳
克里米亞-剛果出 血熱	伊拉克、塞內加爾	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■手部衛生 ■接觸隔離

茲卡病毒感染症	新加坡	關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小 頭畸形	■手部衛生
梅毒與先天性梅毒	日本、美國、印尼	無痛性潰瘍與硬性下疳,皮疹,全身性淋巴腺腫,腫大之淋巴腺像橡皮一樣硬,沒有痛覺,常見於鼠蹊、頸部、枕部、腋部及上髁部之淋巴腫	■手部衛生 ■接觸隔離
墨累河谷腦炎	澳洲	常見症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸 部僵直、皮膚紅疹。嚴重者會有意識混亂、昏 迷、抽搐等,甚至致命	■手部衛生