一週國際疫情 112/06/05-112/06/11

*因應新型冠狀病毒肺炎疫情,請落實14天內返國民眾旅遊史之詢問

*國際疫情:(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之 腹瀉。	■手部衛生■N95 口罩■防水隔離衣■負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻 痺、無菌性腦膜炎。	■手部衛生 ■接觸隔離
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	■手部衛生■N95 口罩■防水隔離衣■單人病室
流感	全球	早期出現發燒、咳嗽及呼吸短促等急性呼吸道感染症狀,而後快速進展為嚴重肺炎,可能併發急性呼吸窘迫症候群、敗血性休克及多重器官衰竭而死亡。	■手部衛生
瘧疾	美國/伊朗	瘧疾早期的症狀與流感類似,症狀為發燒、畏寒 及顫抖接著冒冷汗,嚴重者脾腫大、黃疸、休克、 肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。	■手部衛生 ■接觸隔離
茲卡病毒感染症	新加坡	關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小 頭畸形。	■手部衛生 ■發燒日起七天 內使用蚊帳
腸病毒	越南/馬來西亞	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成 人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	■手部衛生 ■接觸隔離
鉤端螺旋體病	萬那杜	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠 痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血。	■手部衛生

	I		1
福氏內格里阿米巴腦 膜腦炎	巴基斯坦	發燒、頭痛、噁心或嘔吐,之後出現頸部僵硬、 意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺。	■手部衛生
肉毒桿菌中毒	越南	疲倦、眩暈、腹瀉、腹痛及嘔吐,神經症狀有 視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光 反射、顏面神經麻痺、吞嚥困難及講話困難。	■手部衛生
登革熱	亞洲	高燒(≥38°C)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛 及出疹。	■手部衛生 ■發燒日起五天 內使用蚊帳
克里米亞-剛果出血熱	阿富汗、喬治亞、納米比亞、 塞內加爾	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■手部衛生 ■接觸隔離
墨累河谷腦炎	澳洲	常見症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸 部僵直、皮膚紅疹。嚴重者會有意識混亂、昏 迷、抽搐等,甚至致命。	■手部衛生
麻疹	亞洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑 丘疹出現於耳後,再擴散至整個臉面。	■手部衛生 ■N95 ロ罩 ■負壓病室
流行性腦脊髓膜炎	香港	發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及 神經學症狀,如精神錯亂(譫妄)。	■手部衛生 ■接觸隔離
急性病毒性 A 型肝炎	美國	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、 噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	■手部衛生
霍亂	亞洲/美洲	無痛性大量米湯樣水性腹瀉,偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭。	■手部衛生 ■接觸隔離