一週國際疫情 112/06/19-112/06/25

*因應新型冠狀病毒肺炎疫情,請落實14天內返國民眾旅遊史之詢問

*國際疫情:(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之 腹瀉。	■手部衛生■N95 口罩■防水隔離衣■負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻 痺、無菌性腦膜炎。	■手部衛生 ■接觸隔離
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	■手部衛生■N95 口罩■防水隔離衣■單人病室
克里米亞-剛果出血熱	哈薩克·阿富汗·巴基斯坦、 伊拉克	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■手部衛生 ■接觸隔離
黄熱病	玻利維亞	發燒、肝功能異常、頭痛、背痛、全身肌、肉酸 痛、虚脫、噁心、嘔吐	■手部衛生 ■發燒日起五天 內使用蚊帳
瘧疾	衣索比亞、馬來西亞、韓國	瘧疾早期的症狀與流感類似,症狀為發燒、畏寒 及顫抖接著冒冷汗,嚴重者脾腫大、黃疸、休克、 肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。	■手部衛生 ■接觸隔離
鉤端螺旋體病	印度、祕魯、留尼旺	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠 痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血。	■手部衛生
屈公病	南美洲	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛,約半數皮疹,症狀持續 3~7天。	■手部衛生 ■發燒日起五天 內使用蚊帳
漢他病毒症候群	南美洲	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期 出現休克、呼吸衰竭。	■手部衛生
西尼羅熱	巴西、美國	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋 巴腺腫大及軀幹皮疹。	■手部衛生

		<u> </u>	T
狂犬病	東南亞	發熱、喉嚨痛、發冷、 不適、厭食、嘔吐、呼吸 困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛。	■手部衛生 ■接觸隔離
百日咳	西班牙	咳嗽持續至少2週,陣發性咳嗽、吸入性哮聲、 咳嗽後嘔吐、小於3個月嬰兒常會以暫停呼吸或 發紺表現。	■手部衛生 ■外科口罩 ■接觸隔離
登革熱	美洲	高燒(≧38°C)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛 及出疹。	■手部衛生 ■發燒日起五天 內使用蚊帳
麻疹	吉爾吉斯、非洲、西亞	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑 丘疹出現於耳後,再擴散至整個臉面。	■手部衛生 ■N95 ロ罩 ■負壓病室
霍亂	黎巴嫩、南非、德國	無痛性大量米湯樣水性腹瀉,偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭。	■手部衛生 ■接觸隔離
真菌性腦膜炎	美國、墨西哥	常見症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸 部僵直、皮膚紅疹。嚴重者會有意識混亂、昏 迷、抽搐等,甚至致命。	■手部衛生
肉毒桿菌中毒	歐洲	疲倦、眩暈、腹瀉、腹痛及嘔吐,神經症狀有 視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光 反射、顏面神經麻痺、吞嚥困難及講話困難。	■手部衛生
墨累河谷腦炎	澳洲	常見症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸 部僵直、皮膚紅疹。嚴重者會有意識混亂、昏 迷、抽搐等,甚至致命。	■手部衛生