

# 一週國際疫情 113/01/15-113/01/21

更新日期 113/01/23

**\* 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

**\* 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

| 疾病         | 國家               | 臨床症狀                                                        | 防護措施                                    |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 嚴重特殊傳染性肺炎  | 全球               | 發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。                                    | ■ 手部衛生<br>■ N95 口罩<br>■ 防水隔離衣<br>■ 負壓病室 |
| 小兒麻痺症      | 全球               | 發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。                              | ■ 手部衛生<br>■ 接觸隔離                        |
| 猴痘         | 全球               | 發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。                                       | ■ 手部衛生<br>■ N95 口罩<br>■ 防水隔離衣<br>■ 單人病室 |
| 流感         | 全球               | 發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎                                               | ■ 手部衛生<br>■ 外科口罩                        |
| 霍亂         | 全球               | 無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭                           | ■ 手部衛生<br>■ 接觸隔離                        |
| 漢他病毒症候群    | 智利               | 發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭                             | ■ 手部衛生                                  |
| 克里米亞-剛果出血熱 | 茅利塔尼亞            | 發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。                                       | ■ 手部衛生<br>■ 接觸隔離                        |
| 肉毒桿菌中毒     | 羅馬尼亞             | 疲倦、眩暈、腹瀉、腹痛及嘔吐，神經症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、吞嚥困難及講話困難 | ■ 手部衛生                                  |
| 登革熱        | 衣索比亞、非洲、斯里蘭卡、孟加拉 | 高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。         | ■ 手部衛生<br>■ 發燒日起五天內使用蚊帳                 |

|            |              |                                                          |                              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 茲卡病毒感染症    | 馬利、泰國        | 關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形                                 | ■ 手部衛生<br>■ 發燒日起七天內使用蚊帳      |
| 類鼻疽        | 辛巴威、香港       | 皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。    | ■ 手部衛生                       |
| 狂犬病        | 印度           | 發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛                      | ■ 手部衛生<br>■ 接觸隔離             |
| 麻疹         | 美國、吉爾吉斯、斯里蘭卡 | 突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。                  | ■ 手部衛生<br>■ N95 口罩<br>■ 負壓病室 |
| 桿菌性痢疾      | 美國、香港        | 腹瀉（每天 8~10 次以上）、發燒、噁心，或有毒血症、嘔吐、腹痛及裏急後重                   | ■ 手部衛生<br>■ 接觸隔離             |
| 沙門氏菌感染症    | 美國           | 一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀     | ■ 手部衛生                       |
| 第二型豬鏈球菌感染症 | 泰國           | 工作因素需經常與豬隻或豬肉有密切接觸的人員，出現發燒、疲倦、無力、噁心及出血性休克，有時會引起腦膜炎、心內膜炎。 | ■ 手部衛生                       |
| 退伍軍人病      | 香港           | 厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀       | ■ 手部衛生                       |